

## XP-8: Драйверы двустороннего обмена данными

Драйверы для управления с двусторонней связью для процессора XP-8: перечень управляемых устройств по состоянию на 15.01.2010.

### ВНИМАНИЕ!

Драйверы можно скачать на сайте [www.aptech.ru](http://www.aptech.ru), раздел **ДИЛЕРЫ** (вход только для зарегистрированных дилеров).

Категории управляемых устройств:

- Аудио-видео ресиверы
- Кондиционирование, отопление и вентиляция (HVAC)
- Матричные коммутаторы
- Медиа серверы / iPod® станции
- Освещение (системы управления)
- Распределенное аудио-видео (multiroom)
- Системы безопасности
- Тюнеры
- Усилители
- Утилиты

### Аудио-видео ресиверы

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
Denon	AVR Series	1.11	√	√		Поддержка Media Player, USB и Интернет-радио. V.1.1 поддерживает Denon iPod dock
Integra	DTR Series	1.01	√	√		Также поддерживает большинство моделей Onkyo.
Marantz	SR Series	1.02	√			Поддержка передачи XM и HD Radio метаданных.
Pioneer	Elite SC Series	1.0	√			Обратная связь: основные функции (кроме метаданных – название трека/исполнителя).
Yamaha	RX-Z11	1.0	√			
	RX-V Series (кроме RX-V3900)	1.0	√			Не поддерживает Media Player, USB, iPod (будут добавлены в будущих версиях).

### Кондиционирование, отопление и вентиляция (HVAC)

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
Aprilaire	8870	1.01			Адаптер	Для одного или нескольких термостатов. Соединение через адаптер Aprilaire 8811.

**Матричные коммутаторы**

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
AutoPatch	PrecisLT (аудио) с DSP (8x8 и 18x18)	1.0	√			Поддержка 8x8 и 18x18 версии (DSP стерео аудио матричные коммутаторы).
Vaux Electronics	Lattis (аудио)	1.0	√			Не поддерживает матричные видео коммутаторы; функция будет добавлена в будущих релизах.

**Медиа серверы / iPod станции**

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
DLO	HomeDock Pro	1.0	√			
Escient	все модели	1.1	√	√		Поддержка музыки, видео, интернет-радио. Отображение плей-листа в списке просмотра, поиск музыки по исполнителю. НЕ поддерживает режим Rhapsody и просмотр фото (серия Vision); функция будет реализована позднее. ВНИМАНИЕ ! при использовании FP-1 с iPod в док-станции, просмотр длительности трека недоступен (ограничение FP-1).
Imerge	все модели	1.0	√		IP	Поддержка серверов на платформе XiVA. Необходимо IP подключение; возможно соединение по RS-232.
Kaleidescape	все модели	1.02	√		IP	Поддержка режимов Movie (управление меню на экране) и Music (отображение списка на пульте). Для управления в нескольких зонах требуется нескольких экземпляров драйвера (по одному драйверу для каждой зоны).
Sonance	iPort	1.02	√			

**Освещение (системы управления)**

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
Lutron	GrafikEye	1.0			GRX-CI-RS232	
	HomeWorks	1.0	√			Скорость передачи данных 9600 baud.
Vantage	InFusion	1.0	√			Скорость передачи данных по умолчанию 19200 baud.

### Распределенное аудио-видео (multiroom)

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
B&K	CT600 Series CT300 Series	1.02	√	√		
NuVo	Grand Concerto	1.0	√			
Russound	CAV / CAM / CAA / CAS Series	1.0			по шине RNet	Подключение непосредственно к шине RNet.
Sonance	C4630 / DAB-1	1.0	√			Для работы с контроллером C4630 или DAB-1 с установленным ПО версии 2.0 или выше.

### Системы безопасности

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
DSC	Power Series	1.0			IT-100 или PC5401	Поддержка всех видов карт, кроме PC5401 (ограниченная функциональность).

### Тюнеры

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
Marantz	ST7001 AM/FM/XM (только для USA!)	1.0	√			<b>Только американская модель!</b> Европейские модели не оснащены портом RS-232.
Parasound	Ztuner v.2 FM/AM	1.0	√			
Sirius Satellite Radio	SCH2P, SRH1000, SRH2000	1.0	√			Для тюнеров, использующих SSP (стандартный протокол Sirius). Отображение и просмотр списка каналов по названию, номеру или категории.

### Усилители

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
Calypso Control Systems	CA-1000	1.0	√			

### Утилиты

Бренд	Модель	Версия драйвера	Тип соединения			Описание
			RS-232	Ethernet	Другое	
RTI	XP-8	1.0	√			Запуск системных макросов XP-8 через RS-232. Скорость передачи 1200, 2400, 4800, 9600 baud.